


# **חשייבות ההתמדה בטיפול ב-ASA-5**

**הגנה ללא הפסקה לחולים עם מחלת מעי דלקתית**

**עלון מיידע למטופל\***

**2012**



\*המיידע בעلون זה אינו מהוות תחליף למתן ייעוץ על ידי צוות רפואי

## ■ תרופות ASA-5 במחלה מעי דלקתיות (IBD)

מחלות מעי דלקתיות כרוניות מותבטאות בהתקיחויות (השלב הפעיל במחלה) והפוגות (היעדר תס敏ים). על אף שמלחות אלה אינן ניתנות לריפוי, נטילת טיפול רפואי עשויה להקל בחומרת התס敏ים ולמנוע התאחדותם.

טרופות משפחת ASA-5 (רפאל, פנטסה ואסקול) המכוניות גם מסאלמין, משמשות כקו הטיפולי הראשון בחולים עם קוליטיס בית. על ידי דיכוי הדלקת בעעי הן מאפשרות לחולים להשיג הפוגה ולהקטין משמעותית את שיעור התקักษות המחלת.

## ■ להפיק את המקסימום מהטיפול הרפואי

מחולי קוליטיס כיבית הנמצאים בהפוגה עלולים לחוות התקักษות של המחלת תוך שנה. החדשות הטובות הן שהסיכוי להתקักษות חוזרת של המחלת יורדת ממשמעותית כאשר גוטלים טיפול משפחת ASA-5 לארך זמן ובאופן רציף, גם כשהמחלה שקטה.

נטילה קבועה ורציפה של טיפול משפחת ASA-5 משפיעה ישירות על התבטאות המחלת שלכם. מושם בכך עלייכם להקפיד על נטילת התרופה שרשם עבורכם הרופא ולא להפסיק גם כשהמחלה נמצאת בהפוגה.

## ■ חשיבות הטיפול ב-ASA-5 במניעת סרטן מעי גס

לשימוש הרצוף בתרופות משפחת ASA-5 תפקיד חשוב במניעת התפתחות סרטן המעי הגס בחולים עם קוליטיס כיבית. שכיחות סרטן המעי הגס הולכת ועולה עם השנים וכעבור 30 שנים מחלת כ- 20 מהחולים עלולים לחלו בסרטן המעי הגס. נטילת ASA-5 באופן קבוע ולאורך שנים מפחיתה בכ- 50 את הסיכון להופעת סרטן המעי הגס.

邏輯ון שלתרופות ASA-5 תפקיד כה חשוב בהקטנת הסיכון להתקשות סרטן המעי הגס ובמניעת התפרצויות חוזרת של המחלת, עלייכם להקפיד על נטילת התרופות באופן קבוע ורציף, גם כאשר המחלת שקטה.

## הידעת?

- קוליטיס כבית (דלקת כבית של המעי הגס) ומחלת הקrhoן הין מחולות מעי דלקתיות (IBD) שלhn רקע גנטי מסויים. בעוכחות חשיפה לגורם סביבתי לא ידוע, יש שפיעול של המערכת החיסונית המתחליה לתקוף את המעיים ויצירת נזק דלקתי באזוריים שונים במעיים.
- בקוליטיס כבית הדלקת עשויה לעורב את הרירית של כל המעי הגס או רק את חלקו הסופי הקרוב לפפי הטבעת. במחלת הקrhoן הדלקת חודרת לכל שכבות דופן המעי ולעיתים קרובות גם אל רקמת השומן הסמוכה. על פי רוב, המעי הדק הסופי והמעי הגס הימני הם האזוריים הנגועים במחלת.
- הטיפול הנפוץ בcoliitis כבית הוא בתרופות ממושחת ASA-5 הנלקחות באופן פומי או רектלי. רצף טיפול נחשבiesel מאד והכרחי במיוחד בשלבים הקלים והבינוניים של המחלת, על מנת למנוע התלקחות ולהשיג הפוגה. במקרים מסוימים לתרופות ASA-5 יש תפקיד בדיכוי הדלקת בשלב החריף של מחלת הקrhoן.

## ■ גישות טיפולית מותאמת לצרכים האישיים שלכם

תרופות ASA-5 ניתנות בצורה טబליות ( לנטילה דרך הפה), פtilיות או חוקנים. כאשר המחלת מוגבלת לאזור הרקטום (עד 15 ס"מ מפני הטבעת) הטיפול מתבצע באמצעות פtilיות, בעוד שבמחלה המערבת את המעי הגס לאורך הרקטוסigmoid (עד 40 ס"מ מפני הטבעת) יש מקום למtran חוקנים. התגובה הטיפולית הינה משמעותית יותר אם בנוסף על כך ניתנים גם טబליות ASA-5. צורת מתן הטיפול נקבעת על פי הנسبות האישיות של כל מטופל. הרופא המטפל ירשום את הטיפול המתאים ביותר עבורכם.

## זכור!

התמדה בטיפול והקפדה על נטילת ASA-5 באופן קבוע מסייעת לחולי coliitis כבית להפחית התלקחות חוזרת של המחלת ולהקטין את הסיכון לפתח סרטן מעי גס. רק כך תוכלו להבטיח הגנה ללא הפסקה.

**טיפול ב- ASA-5 באופן קבוע, רציף ולאורך זמן  
אצל חולי קוליטיס כיבית:**

- מדכא את התהיליך הדלקתי במעיים
- מסייע בהשגת הפוגה במחלה ומשמר הפוגה
- מקל על תסמייני המחלת ומונע התחרדשותם
- מקטין בחזי את הסיכון להתרפתחות סרטן המעי הגס