

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

Ministry of Health
Public Health Services
Department of Laboratories, Jerusalem

משרד הבריאות
שרותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות, ירושלים

מדינת ישראל
משרד הבריאות
המחלקה למעבדות

חוזר המחלקה למעבדות מספר 5/2001

יום רביעי 02 מאי 2001
ט' אייר תשס"א
סימוכין: HOZER05_2001

לכבוד:
מנהלי מכונים גנטיים
מנהלי מעבדות המבצעות בדיקת חלבון עוברי

הנדון: שמירת דגימות דם ודגימות מי-שפיר לאחר בדיקת חלבון עוברי לנשים הרות
סימוכין: חוזר המחלקה למעבדות מספר 11/96 מה 17/12/2001 – נוהל הטיפול בדגימות וסימונן

מעבדות המבצעות בדיקת חלבון עוברי בנשים בהריון חייבות לשמור דגימות דם ודגימות מי שפיר למשך שנה לפחות מיום איסוף הדגימה.

הדגימות יישמרו בתנאי אחסון המאפשרים:

- (1) לאתרון בקלות, לזהות אותן ולשייכן לנבדקות המתאימות;
- (2) לחזור לבצע עליה את הבדיקות המתאימות ללא אבדן פעילות משמעותית של רכיבי הבדיקה עד שנה לאחר האיסוף.

בברכה

דר' א. מטס
מנהל המחלקה למעבדות

העתק:
דר' נ. ברלוביץ - המשנה למנכ"ל
דר' א. לבנטל - ראש שירותי בריה"צ
דר' נ. זלוטוגורה - מנהל היחידה למחלות תורשתיות
רופאים מחוזיים ונפתיים
דר' ע. גזית - ע' מנהל המחלקה למעבדות

תיק:
מעבדות גנטיות – חלבון עוברי
חוזרים
שוטף